




DANOTILE / ДЕМОНТИРУЕМЫЙ ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК



Гигиенический потолок идеально подходит для помещений с высокими требованиями к чистоте и защите от инфекции. Прочный потолок выдерживает очистку дезинфицирующими растворами с уровнем pH от 2 до 13. Сертификат для чистых помещений ISO 5.



РАЗМЕР

600 × 600 × 6,5 мм
600 × 1200 × 6,5 мм
600 × 600 × 9,5 мм
600 × 1200 × 9,5 мм

ПОВЕРХНОСТЬ

Ламинированная белого цвета
RAL 9016 (NCS S0300-N, блеск 10).

ПЕРФОРАЦИЯ

Без перфорации.

КРОМКА А




Кромка А

Для системы Т-24 и Т-15.

АКУСТИКА

Высота подвеса 200 мм, без минераловатной плиты сверху



● Без перфорации

α_w : 0,10, NRC: 0,05

α_w – коэффициент звукопоглощения

Панели Dapotile протестированы на стойкость к воздействию относительной влажности воздуха до 90% при 30°C и предназначены для применения в более экстремальных условиях. Поэтому материал может использоваться в помещениях с повышенной влажностью и в помещениях с частыми и значительными изменениями влажности воздуха.

При низкой относительной влажности гипс выдерживает гораздо более высокие температуры. Поэтому гипсовые панели могут также использоваться в зданиях, где температура может возрастать до 50°C в течение коротких периодов времени.

Уход

Пыль можно удалить сухой тряпкой или пылесосом, загрязнения — влажной тряпкой с нейтральными моющими средствами.

ГИГИЕНА

Dapotile выдерживает очистку концентрированными дезинфицирующими и моющими средствами с уровнем pH от 2,5 до 13,0.

Dapotile также была испытана для частиц в воздухе в соответствии с ISO 14644-1 и классифицируется как ISO 5.

СВЕТООТРАЖЕНИЕ

86,3%

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ


Нормальные условия: влажность не более 90% и температура 30°C. При меньшей относительной влажности материал может быть использован в помещениях с более высокой температурой – до 50°C.

КЛАСС ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ

КМ2

НАДЕЖНОСТЬ

Гипсовые плиты, армированные стекловолокном, обладают высокой прочностью и долговечностью.



22% объема гипса составляет вода, что обеспечивает огнезащитные свойства гипсовой плиты!